



**Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 22ª Vara
Cível - Foro Central Cível, SP.**

Perito :- Marcio Monaco Fontes
Processo :- 0198261-82.2012.8.26.0100
Autos :- Cumprimento de Sentença
Requerente :- Leoni Vitier Filho
Requerido :- Nelson Gauer da Silva Costa

LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO





SUMÁRIO

I	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.....	4
II	VISTORIA	5
II.1	Situação e Características Gerais	5
II.2	Zoneamento	9
III	DESCRIÇÃO DO IMÓVEL.....	11
III.1	Terreno	11
III.2	Benfeitorias	13
IV	CRITÉRIOS E METODOLOGIAS	29
IV.1	Método Evolutivo	29
IV.2	Método Comparativo	31
IV.3	Tratamento por fatores.....	33
IV.4	Zonas de características homogêneas	36
IV.5	Verificação do Grau de Ajustamento	37
IV.6	Grau de precisão.....	37
IV.7	Método Ross/Heidecke	39




V AVALIAÇÃO	42
V.1 Obtenção do valor metro quadrado do Terreno.....	42
V.1.i Pesquisa de Campo.....	42
V.2 Fatores Homogeneizantes	54
V.2.i Grau de Precisão	58
V.2.ii Grau de Fundamentação.....	59
V.3 Valor do Terreno	61
V.4 Valor da Benfeitoria.....	62
VI VALOR TOTAL DO IMÓVEL.....	64
VI.1 Grau de Fundamentação	65
VII ENCERRAMENTO	66

I CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para o imóvel constituído por Capital Terreno e Capital Benfeitoria, situado à Rua Bartira, N° 985 - Perdizes, São Paulo - SP, matriculado sob o Nº 48.565, junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

Na imagem abaixo, tem-se o mapa de logradouros da região, onde nota-se a localização do imóvel avaliando.



Acima, temos uma imagem do “Google Maps”, onde foi possível identificar o imóvel avaliando, indicado pela seta vermelha, bem como as ruas que o circunvizinham.

II VISTORIA


Inicialmente destaca-se que, este Profissional procedeu com o agendamento da vistoria ao imóvel objeto com a devida antecedência, via e-mail às partes, em cumprimento ao disposto do art. 474 - A do CPC, informando data e horário da realização dos trabalhos.

Em continuidade, após minudente estudo da matéria, procedeu-se à vistoria no entorno do imóvel, observando a disposição do mesmo, vias de acesso, assim como demais detalhes de interesse a mais completa e perfeita conceituação de seu “correto” valor, bem como no intuito de atender e honrar a missão que lhe foi designada, desta forma, passa a descrever e avaliar o objeto da lide.

II.1 Situação e Características Gerais

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para o imóvel constituído por Capital Terreno e Capital Benfeitoria, situado à Rua Bartira, Nº 985 - Perdizes, São Paulo - SP, matriculado sob o Nº 48.565, junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

Na imagem abaixo, tem-se uma imagem aérea da região, onde nota-se a localização do imóvel avaliando.



Na ilustração acima, tem-se uma fotografia aérea onde foi possível identificar o imóvel em questão, conforme indicado com o retângulo vermelho. Ao lado, tem-se uma tomada aérea onde se observa o imóvel avaliando com uma maior proximidade

De acordo com o Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS (do acrônimo do inglês *Global Positioning System*), é um sistema de posicionamento por satélite, utilizado para determinação da posição de um receptor na superfície da Terra ou em órbita. O sistema GPS pode ser utilizado por qualquer pessoa, gratuitamente, necessitando apenas de um receptor que capte o sinal emitido pelos satélites. O receptor capta os sinais emitidos pelos satélites e calcula a sua posição com base nas distâncias a estes, a qual é dada por latitude e longitude, coordenadas geodésicas referentes ao sistema WGS84.





Os receptores de GPS de hoje são extremamente precisos, onde certos fatores atmosféricos e outras fontes de erro podem afetar a precisão de receptores de GPS. Após a aquisição dos satélites, os sinais são mantidos até mesmo em mata densa ou locais urbanos, com edifícios altos.

O receptor de 12 canais paralelos da GARMIN é rápido para localizar os satélites e são precisos numa faixa de 15 metros em média, sendo assim, utilizando um receptor da marca Garmin, modelo Etrex, foi coletado em frente ao imóvel em questão, o ponto de coordenadas geodésicas como segue:

- ✓ Latitude :- **23°32'7.80"S**
- ✓ Longitude :- **46°40'36.07"O**
- ✓ Precisão do Ponto :- **15 metros**

O imóvel "*in-situ*" possui frente para a Rua Bartira, a qual é dotada dos seguintes melhoramentos públicos:

Item	Melhoramento conforme art. 32 § 1º do CTN	Melhora-mento existente	Melhoramento não existente	Observação
I	Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.	X		
II	Abastecimento de água.	X		
III	Sistema de esgotos e fossa séptica.	X		
IV	Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar.	X		
V	Escola primária ou posto de saúde (distância máxima de 3 Km)	X		

A tabela acima demonstra os melhoramentos públicos existentes na via.



Acima, temos tomada da Rua Bartira, onde notam-se os melhoramentos públicos existentes na via

II.2 Zoneamento

A Lei de Zoneamento 16.402, de 22 de Março de 2016, estabelece as normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, dispõe sobre o parcelamento que disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo, identifica e classifica, a região onde localiza-se o imóvel avaliando, como **ZEU - Zona Eixo de Estruturação e Transformação Urbana** -, na qual, genericamente, possui as seguintes características, dimensionamento, ocupação e aproveitamento do terreno:



Na ilustração acima, é possível identificar o zoneamento em que o imóvel avaliando está inserido.



TIPO DE ZONA	ZONA	Dimensões mínimas de lote		Dimensões máximas de lote		
		Frete mínima (m)	Área mínima (m²)	Frete máxima (m)	Área máxima (m²)	
TRANSFORMAÇÃO	ZEU	ZEU	20	1.000	150	20.000
		ZEUa				
		ZEUP	20	1.000	150	20.000
		ZEUPa				
	ZEM	ZEM	20	1.000	150	20.000
		ZEMP				
QUALIFICAÇÃO	ZC	ZC	5	125	150	20.000
		ZCa				
		ZC-ZEIS				
	ZCOR	ZCOR-1	10	250	100	10.000
		ZCOR-2				
		ZCOR-3				
		ZCORa				
	ZM	ZM	5	125	150	20.000
		ZMa				
		ZMIS				
		ZMISa				
	ZEIS	ZEIS-1	5	125	150	20.000
		ZEIS-2				
		ZEIS-3				
		ZEIS-4				
		ZEIS-5				
	ZDE	ZDE-1	5	125	20	1.000
ZDE-2		10	1.000	150	20.000 (a)	
ZPI	ZPI-1	10	1.000	150	20.000 (a)	
	ZPI-2	20	5.000	150	20.000 (a)	

Acima, nota-se o quadro de parâmetros de parcelamento do solo, abaixo, nota-se o quadro de parâmetros de ocupação, referente ao zoneamento de São Paulo.

TIPO DE ZONA	ZONA (a)	Coeficiente de Aproveitamento			Taxa de Ocupação Máxima		Gabarito de altura máxima (metros)	Recuos Mínimos (metros)			Cota parte máxima de terreno por unidade (metros²)	
		C.A. mínimo	C.A. básico	C.A. máximo (m)	T.O. para lotes até 500 metros²	T.O. para lotes igual ou superior a 500 metros²		Frete (i)	Fundos e Laterais	Altura da edificação menor ou igual a 10 metros		Altura da edificação superior a 10 metros
TRANSFORMAÇÃO	ZEU	ZEU	0,5	1	4	0,85	0,70	NA	NA	NA	3 (j)	20
		ZEUa	NA	1	2	0,70	0,50	28	NA	NA	3 (j)	40
	ZEUP	ZEUP (b)	0,5	1	2	0,85	0,70	28	NA	NA	3 (j)	NA
		ZEUPa (c)	NA	1	1	0,70	0,50	28	NA	NA	3 (j)	NA
	ZEM	ZEM	0,5	1	2 (d)	0,85	0,70	28	NA	NA	3 (j)	20
	ZEMP	0,5	1	2 (e)	0,85	0,70	28	NA	NA	3 (j)	40	
QUALIFICAÇÃO	ZC	ZC	0,3	1	2	0,85	0,70	48	5	NA	3 (j)	NA
		ZCa	NA	1	1	0,70	0,70	20	5	NA	3 (j)	NA
		ZC-ZEIS	0,5	1	2	0,85	0,70	NA	5	NA	3 (j)	NA
	ZCOR	ZCOR-1	0,05	1	1	0,50	0,50	10	5	NA	3 (j)	NA
		ZCOR-2	0,05	1	1	0,50	0,50	10	5	NA	3 (j)	NA
		ZCOR-3	0,05	1	1	0,50	0,50	10	5	NA	3 (j)	NA
		ZCORa	NA	1	1	0,50	0,50	10	5	NA	3 (j)	NA
	ZM	ZM	0,3	1	2	0,85	0,70	28	5	NA	3 (j)	NA
		ZMa	NA	1	1	0,70	0,50	15	5	NA	3 (j)	NA
		ZMIS	0,3	1	2	0,85	0,70	28	5	NA	3 (j)	NA
		ZMISa	NA	1	1	0,70	0,50	15	5	NA	3 (j)	NA
	ZEIS	ZEIS-1	0,5	1	2,5 (f)	0,85	0,70	NA	5	NA	3 (j)	NA
		ZEIS-2	0,5	1	4 (f)	0,85	0,70	NA	5	NA	3 (j)	NA
		ZEIS-3	0,5	1	4 (g)	0,85	0,70	NA	5	NA	3 (j)	NA
		ZEIS-4	NA	1	2 (h)	0,70	0,50	NA	5	NA	3 (j)	NA
		ZEIS-5	0,5	1	4 (f)	0,85	0,70	NA	5	NA	3 (j)	NA
	ZDE	ZDE-1	0,5	1	2	0,70	0,70	28	5	NA	3 (j)	NA
	ZDE-2	0,5	1	2	0,70	0,50	28	5	3	3	NA	
ZPI	ZPI-1	0,5	1	1,5	0,70	0,70	28	5	3	3	NA	
	ZPI-2	NA	1	1,5	0,50	0,30	28	5	3	3	NA	

III DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

III.1 Terreno

Inicialmente, observou-se a descrição perimétrica do imóvel, contida na matrícula Nº 48.565, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, às fls. 388/395, a qual vem descrita a seguir:

“(...)UM PRÉDIO situado na Rua Bartira Nº 985, no 19º Subdistrito – Perdizes, e seu respectivo terreno que é de forma retangular, medindo 5,00m. de frente para a citada Rua Bartira, por 20,00m. da frente aos fundos, ou seja, 100,00m². (...)”


Desta forma, diante da descrição perimétrica contida na matrícula, é possível identificar que o imóvel avaliando possui uma área total de terreno equivalente **100,00m² (cem metros quadrados)**.

Por conseguinte, procedeu-se a vistoria ao local, onde foram colhidos os elementos necessários para descrição da área em questão, a qual possui formato regular, com frente para a Rua Bartira, colhendo documentação fotográfica para melhor subsidiar este Trabalho: -

Área Total.....	100,00 m²
Topografia	Plana
Formato	Regular
Consistência	Seca
Acessibilidade.....	Direta



Acima e abaixo, tem-se uma tomadas da testada do imóvel, onde nota-se a acessibilidade direta do terreno em relação a Rua Bartira.



III.2 Benfeitorias

De acordo com o estudo “Edificações Valores de Venda – 2019”, encontra-se erigida no terreno “Sub-Judice” 01 (uma) benfeitoria, a qual foi classificada, descrita e medida, assim:

- Padrão

Casa Padrão Médio

- Estado de conservação

Entre Regular e Necessitando de Reparos Simples

- Idade aparente

35 (trinta e cinco) anos


- Área construída

165,37 m² (cento e sessenta e cinco metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) – *de acordo com medição in loco*

- Descrição

“Edificações térreas ou assobradadas, podendo ser isoladas ou geminadas de um dos lados, apresentando alguma preocupação com o projeto arquitetônico, principalmente no tocante aos revestimentos internos. Compostas geralmente de sala, dois ou três dormitórios (eventualmente uma suíte), banheiro, cozinha, dependências para empregada e abrigo ou garagem para um ou mais veículos. Estrutura mista de concreto e alvenaria, revestida interna e externamente. Cobertura em laje pré-moldada impermeabilizada ou telhas de barro apoiadas em estrutura de madeira, com forro. Áreas externas com pisos cimentados ou revestidos com cerâmica comum, podendo apresentar jardins. Fachadas normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco, usualmente com aplicação de pedras, pastilhas ou equivalentes, na principal.”

A residência possui a distribuição, conforme ilustrado no croqui abaixo:



Acima, tem-se um croqui ilustrativo da edificação, bem como sua distribuição interna.



Em virtude das características do imóvel, e, de forma a possibilitar uma melhor visualização do seu interior, elaborou-se um tour virtual 360°, conforme QR Code abaixo.

O mesmo pode ser escaneado pela câmera do seu smartphone, e, caso não possua esta função, baixe um aplicativo leitor de QR Code em sua loja do celular.



<https://bit.ly/3QAhOPN>

Na sequência serão apresentadas as características internas da unidade, com seus detalhes e acabamentos.

Cozinha

A cozinha apresenta piso e paredes em revestimento cerâmico, teto em massa fina pintada, janela em alumínio e vidro e porta em madeira.




Acima e abaixo tem-se a cozinha, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Lavabo

O lavabo apresenta piso e paredes em revestimento cerâmico, teto em forro de gesso, janela em alumínio e vidro e porta em madeira.



Acima e abaixo tem-se o lavabo onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Sala de Estar

A sala apresenta piso vinílico, paredes em massa fina pintada, teto em forro de gesso, janela em alumínio e vidro e porta em madeira.



Acima e abaixo tem-se a sala de estar, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.




Sala de Jantar

A sala apresenta piso vinílico, paredes em massa fina pintada e tijolos aparentes, teto em forro de gesso, janela em alumínio e vidro e porta em madeira.



Acima e abaixo tem-se a sala de jantar, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Sala de TV

A sala apresenta piso vinílico, paredes e teto revestidos em massa fina pintada, teto com acabamento em gesso e porta em madeira.



Acima e abaixo tem-se a sala de tv, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Área de Serviço

A área de serviço apresenta piso em pedra, paredes em revestimento cerâmico, teto em massa fina pintada e acabamento em gesso e porta em madeira.



Acima e abaixo tem-se a área de serviço, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Suítes

As suítes apresentam piso vinílico, paredes em massa fina pintada, teto em forro de gesso, janela em metal e vidro e porta em madeira.



Acima e abaixo tem-se a suíte 01, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima e abaixo tem-se a suite 02, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima e abaixo tem-se a suite 03, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Closet

O closet apresenta piso vinílico, paredes em massa fina pintada, teto em forro de gesso e porta em madeira.



Acima e abaixo tem-se o closet, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Banheiros

Os banheiros apresentam piso e paredes em revestimento cerâmico, teto em forro de gesso, porta em madeira e janela em metal e vidro.



Acima e abaixo tem-se o W.C 01, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima e abaixo tem-se o W.C 03, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima e abaixo tem-se o W.C, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



IV CRITÉRIOS E METODOLOGIAS

IV.1 Método Evolutivo

Conforme enuncia a NBR 14.653 – Avaliações de Bens, Parte 2 – Imóveis Urbanos, a composição do valor total do imóvel avaliando pelo Método Evolutivo, pode ser obtida pela conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, considerando o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciados e o fator de comercialização. Ou seja:

$$V_I = (V_T + C_B) \times FC$$

Onde:

V_I = Valor do Imóvel

V_T = Valor do Terreno

C_B = Custo de Reedição da Benfeitoria

FC = Fator de Comercialização, que pode ser maior ou menor que a unidade, em função da conjuntura do mercado em estudo na época da avaliação;

Assim, o Estudo Valores de Edificações de Imóveis Urbanos – 2019, define que, “o emprego do Valor de Venda de edificações em substituição ao respectivo custo de reedição constitui um mero artifício matemático que está em consonância com Método Evolutivo e com a ABNT NBR 14.653-2:2011 – Avaliações de Imóveis Urbanos”.

Além disso, em seu item 3.1.2 temos que:

3.1.2 O presente estudo calculou, com o uso do Método Evolutivo e do procedimento que é detalhado no Apêndice I, os Valores de Venda das edificações, que diferem dos seus respectivos custos de reedição porque já contemplam o Fator de Comercialização Médio e/ou equivalente observado no mercado à época em que foi pesquisado.



Portanto, para a apuração do valor de mercado de um imóvel, temos a seguinte equação:

$$V_I = V_T + V_B$$

Onde:

V_I = Valor de Mercado do Imóvel

V_T = Valor do Terreno

V_B = Valor de Venda da Benfeitoria ou da Edificação

O Valor de Venda da Benfeitoria ou Edificação (V_B) é calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$V_B = CUB \times P_c \times A_c \times FOC$$

Onde:

P_c = Índice referente à tipologia e padrão construtivo da edificação em apreço, definido com base na sua similaridade com os padrões constantes na Norma de Valores de Edificações de Imóveis Urbanos de 2019

A_c = Área construída da edificação em apreço

FOC = Fator de Adequação ao Obsolescimento e ao Estado de Conservação referente à edificação em apreço

CUB = Custo unitário Básico da Construção Civil do Estado de São Paulo

Assim sendo, tem-se que:

$$V_I = (V_T + C_B) \times FC$$

e

$$V_I = V_T + V_B$$

Desta forma temos que, quando da utilização do Estudo Valores de Venda da Benfeitoria ou da Edificação, o Fator de Comercialização já está embutido no V_b (Valor da Venda das Edificações).

$$(V_T + C_B) \times FC = V_T + V_B$$

IV.2 Método Comparativo

Para a determinação do justo e real valor do imóvel ora avaliando, o perito valeu-se dos métodos correntes adotados pela moderna técnica avaliatória, bem como da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia de São Paulo – IBAPE/SP e NBR 14.653-2.

A referida Norma preconiza que para a escolha do método deve ser analisada a natureza do bem, a finalidade da avaliação e na disponibilidade de dados de mercado, podendo-se ser utilizado 05 (cinco) métodos: método comparativo, método evolutivo, método involutivo, método da capitalização da renda e método da quantificação do custo.

Para o caso vertente, diante das características do imóvel avaliando (como área e localização no perímetro urbano), a metodologia mais adequada a ser aplicada à avaliação do bem em questão é o método Comparativo, o qual é usado no caso da existência de dados amostrais semelhantes ao avaliando.

Nas avaliações, temos como base método comparativo de dados de mercado que consiste em se determinar o valor do imóvel pela comparação com outros similares, pelo preço de venda, tendo em vista as suas características semelhantes e admitindo-se que todos os que produzem a mesma renda tem valor igual ou guardam proporcionalidade linear. No



processo comparativo entre o imóvel em exame e os pesquisados foi levado em conta, às características intrínsecas de cada um e adaptando-se as diversas condições de fórmulas próprias. Consideram-se também os coeficientes de transposição, de melhoramentos públicos, de profundidade, de testada, de topografia, de depreciação e outros.

Portanto, a apuração do valor básico unitário do imóvel foi feita através do metro quadrado médio, aplicando-se os fatores de valorização ou desvalorização, em consonância com a Norma de Avaliação e Perícia de Engenharia do – IBAPE/SP e NBR 14.653-2. Para tanto se procedeu a uma cuidadosa pesquisa de elementos, colhida em imobiliárias dessa região, cujo tratamento de homogeneização encontra-se no presente trabalho.

A finalidade do presente trabalho é, pois, a de apresentar solução para a lide em questão. Abaixo resumimos o método adotado de avaliação do terreno.

Para a avaliação do terreno em questão será utilizado o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO**, que consiste em uma ampla pesquisa de valores junto ao mercado imobiliário local, para a determinação do valor unitário médio por área.

A pesquisa, sempre que possível, deve compreender áreas de dimensões equivalentes e próximas ao avaliando. Em havendo necessidade os elementos de pesquisa serão homogeneizados, visando corrigir fatores tais como localização, capacidade de uso, trafegabilidade, aproveitamento da área permitida, diferentes grandezas de áreas, topografia, melhoramentos públicos disponíveis, zona de ocupação, níveis econômicos da região, bem como o potencial de crescimento, entre outros.

Somente de posse disso é que poderemos determinar o que se conhece por **VALOR DE MERCADO** para uma unidade padrão (elemento paradigma).

Essa pesquisa serviu de base para o cálculo do valor unitário, tudo como recomendam as Normas em vigor, adotando-se neste trabalho o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO**, com tratamento dos dados pela metodologia de **TRATAMENTO POR FATORES**.

IV.3 Tratamento por fatores

O tratamento por fatores corresponde à aplicação da teoria cartesiana à engenharia de avaliações. Ou seja, nele é admitido que o problema maior possa ser dividido em vários problemas menores (problema da localização, problema da testada, problema da profundidade, etc.), que são ajustados **INDIVIDUALMENTE**, perante uma situação de referência, adotada como paradigma.

Neste tratamento, devem ser utilizados fatores indicados periodicamente pelas entidades técnicas regionais reconhecidas e revisados em períodos máximos de dois anos, e devem especificar claramente a região para a qual são aplicáveis. A norma permite, alternativamente, a adoção de fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo de mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao Laudo de Avaliação.

O fator oferta é utilizado em face da superestimativa dos dados de oferta ocasionados pela elasticidade do mercado imobiliário, razão pela qual é descontado um valor de 10% sobre o valor original da oferta.

- Fator Profundidade: Corresponde a função exponencial da

proporção entre a profundidade equivalente (P_e), e as profundidades limites indicadas para as zonas (P_{mi} e P_{ma}).

Entre (P_{mi} e P_{ma}) admite-se que o fator profundidade C_p é igual a 1,00.

Se a profundidade equivalente for inferior à mínima e estiver acima da metade da mesma ($\frac{1}{2}P_{mi} \leq P_e \leq P_{mi}$), deverá ser empregada a seguinte fórmula:

$$C_p = (P_{mi} / P_e)^p$$

Para P_e inferior a $\frac{1}{2}P_{mi}$ adota-se:

$$C_p = (0,5)^p$$

Se a profundidade equivalente for superior à máxima até o triplo da mesma ($P_{ma} \leq P_e \leq 3P_{ma}$), o fator somente afeta o valor unitário da parte do terreno que exceda este limite, a fórmula a ser empregada é a seguinte:

$$C_p = 1 / \left[(P_{ma} / P_e) + \left\{ 1 - (P_{ma} / P_e) \right\} (P_{ma} / P_e)^e \right]$$

Para P_e superior a $3P_{ma}$, adota-se na fórmula acima $P_e = 3P_{ma}$.

- Fator Testada: Corresponde a função exponencial da proporção entre a testada projetada (F_p) e a de referência (F_r):

$$C_f = \left(\frac{F_r}{F_p} \right)^f, \text{ dentro dos limites: } F_r/2 \leq F_p \leq 2F_r$$

- Fator topografia: É usado mediante análise das condições topográficas dos elementos componentes da amostra, podendo ser utilizados os seguintes fatores corretivos genéricos:

Topografia	Depreciação	Fator*
Situação Paradigma: Terreno Plano	-	1,00
Declive até 5%	5%	1,05
Declive de 5% até 10%	10%	1,11
Declive de 10% até 20%	20%	1,25
Declive acima de 20%	30%	1,43
Em acive até 10%	5%	1,05
Em acive até 20%	10%	1,11
Em acive acima de 20%	15%	1,18
Abaixo do nível da rua até 1,00m	-	1,00
Abaixo do nível da rua de 1,00m até 2,50m	10%	1,11
Abaixo do nível da rua 2,50m até 4,00m	20%	1,25
Acima do nível da rua até 2,00m	-	1,00
Acima do nível da rua de 2,00m até 4,00m	10%	1,11
Fatores aplicáveis às expressões previstas em 10.6		

- Fator consistência: Em função da existência de água aflorante no solo, terrenos brejosos ou pantanosos e alagamentos, o terreno sofrerá uma desvalorização, conforme tabela a seguir:

Situação	Depreciação	Fator*
Situação Paradigma: Terreno Seco	-	1,00
Terreno situado em região inundável, que impede ou dificulta o seu acesso, mas não atinge o próprio terreno, situado em posição mais alta	10%	1,11
Terreno situado em região inundável e que é atingido ou afetado periodicamente pela inundação	30%	1,43
Terreno permanentemente alagado	40%	1,67
Fatores aplicáveis às expressões previstas em 10.6		

- Fator Índice Local: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Índice Local do Avaliando e o Índice Local do Elemento.

$$F_{IF} = (F_{IFA} / F_{IFE})$$

IV.4 Zonas de características homogêneas

A retro mencionada Norma classifica os bairros da Região São Paulo de acordo com suas características de diferenciação em quatro grupos, totalizando doze zonas, cujos critérios e recomendações servem para o ajuste do imóvel avaliando em relação à região geoeconômica em que se insere.

Quando da vistoria empreendida, este Profissional analisou as características geoeconômicas do imóvel em questão, assim como da região, enquadrando o imóvel avaliando no Grupo I, onde se insere Zonas de Uso Predominantemente Residencial e Ocupação Horizontal, bem como na 2ª Zona Residencial Horizontal Médio.

A 2ª Zona, onde se enquadra residências horizontais de padrão Médio, conforme descreve a referida Norma, compreendem as regiões dotadas de infraestrutura básica, com população concentrada em renda média. Os lotes possuem dimensões em torno de 250m², podendo ser terras ou assombradas, isoladas ou geminadas, caracterizadas pelos acabamentos econômicos, porém de boa qualidade.

A norma recomenda que para a referida Zona seja aplicado o fator frente e profundidade, com área de referência de 250,00m².



Tabela 1 – Grupos I e II

ZONA	Fatores de Ajuste							Características e Recomendações							
	Frente e Profundidade							Área de referência do Lote (m ²)	Intervalo característico de áreas. (m ²)	Observações gerais					
	Referências			Expoente do Fator Frente	Expoente do Fator Profundidade	Múltiplas frentes ou esquina	Coef de área								
	Frente de Referência	Prof. Mínima	Prof. Máxima												
F _r	P _{mi}	P _{mx}	"f"	"p"	C _e	C _a									
Grupo I: Zonas de uso residencial horizontal	1ª Zona Residencial Horizontal Popular	5	15	30	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Aplica-se item 10.3.2)	125	100 – 400	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área. Para terrenos com áreas fora do intervalo definido estudar a influência da área.				
	2ª Zona Residencial Horizontal Médio	10	25	40	0,20	0,50	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	250	200 – 500					
	3ª Zona Residencial Horizontal Alto	15	30	60	0,15	0,50	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	600	400 – 1000					
Grupo II: Zonas ocupação vertical (incorporação)	4ª Zona Incorporação s Padrão Popular	16 Mínimo	-	-	Não se aplicam			Aplica-se item 10.3.3	2000	≥800 (1)*	Observar as recomendações 10.3.2. Para terrenos com áreas fora do intervalo definido estudar a influência da área e analisar a eventual influência da esquina ou frentes múltiplas. (1)* – Para estes grupos, o intervalo respectivo varia até um limite superior indefinido.				
	5ª Zona Incorporação s Padrão Médio	16 Mínimo	-	-								Aplica-se item 10.3.3	Não se aplica dentro do intervalo	1500	800 - 2.500 (1*)
	6ª Zona Incorporação s Padrão Alto	16 Mínimo	-	-								Aplica-se item 10.3.3		2500	1.200- 4.000 (1*)

Na tabela acima, tem-se em destaque os parâmetros, para a 2ª Zona – Residencial Horizontal Médio.

IV.5 Verificação do Grau de Ajustamento

O grau de ajuste do tratamento é verificado através do atendimento aos itens da tabela 4 da NBR 14653-2, sendo que pode-se atingir Grau III, Grau II ou Grau I. A obtenção de um maior ou menor grau depende sobretudo da qualidade da amostra obtida.

A atribuição do grau de ajuste leva em conta uma soma relacionada ao atendimento total ou parcial a todos os itens e, além disso, ao atendimento integral dos itens considerados mais importantes, sem os quais, mesmo com uma soma elevada, não se consegue atingir graus elevados.

IV.6 Grau de precisão


A normalização estabelece uma precisão em função da amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do centróide amostral, cujos valores encontram-se expostos na tabela 6 da norma.

Tal intervalo de confiança, em se tratando de amostra, deve ser calculado com base na função densidade t-student, ilustrada abaixo:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \cdot \sqrt{\pi\nu}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{(\nu+1)}{2}}, -\infty \leq t \leq \infty$$

Os valores de t advindos da função densidade, para probabilidades conhecidas, encontram-se tabelados, em função do nível de significância adotada (que vai depender do grau de fundamentação que se queira atingir) e do número de graus de liberdade.

O gráfico a seguir representa a função densidade de t-Student



Uma vez obtida a estatística t-student (função do nível de confiança e do número de graus de liberdade), pode-se calcular o intervalo de confiança pela expressão apresentada a seguir:

$$\bar{X} - \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}}$$

Onde:

\bar{X} = centróide amostral;

S = desvio-padrão amostral;

t = estatística t-Student para $\alpha = 20\%$ e um GL definido;

n = número de elementos da amostra;

IV.7 Método Ross/Heidecke

Para a determinação do justo e real valor da benfeitoria ora avalianda, o Jurisperito se louvará no conhecido e consagrado estudo **“VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS – IBAPE/2019”**.

O presente estudo dos Valores de Edificações de Imóveis Urbanos tem por objetivo apresentar elementos para o cálculo do valor de venda de construções de imóveis urbanos na região metropolitana de São Paulo, acrescentando conceitos que visam atender aos tipos de construção e os valores nela previsto.

O referido estudo fulcro o valor da benfeitoria do imóvel com base na sua idade, estado de conservação, padrão construtivo e custos unitários básicos de construção (CUB's) fornecidos por órgãos independentes, como o índice H82N fornecido pelo SINDUSCON.

Os principais fatores aplicáveis para a correta avaliação das benfeitorias de Imóveis Urbanos são a Idade Aparente e a Depreciação, uma vez que estes recaem somente sobre a parcela do capital benfeitoria.

O método Ross/Heidecke é um método comumente empregado para a avaliação de residências, onde deverá ser considerada a



sua depreciação em face da idade aparente, obsolescência, bem como o estado de conservação e o tipo e acabamento da construção em questão.

Para se apurar um valor de uma benfeitoria de um imóvel urbano, deve-se primeiramente fixar seu padrão construtivo, de forma a obter seu valor unitário, respeitando os seus respectivos intervalos de variações para cada tipo de padrão. Este referido valor unitário está vinculado ao valor do R8N, um índice referente ao padrão construtivo que dá o valor por metro quadrado da construção.

Depois de estabelecido o padrão construtivo da benfeitoria, multiplica-se o valor unitário desta pelo Fator de Adequação ao Obsolescência e ao Estado de Conservação (Foc), de modo que, assim, se possa levar em consideração a depreciação.

$$Foc = R + K * (1 - R)$$

Onde:

R = Coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal;

K = Coeficiente de Ross/Heidecke

Para se obter o coeficiente "K", foi estabelecido no referido estudo uma relação percentual entre a idade da edificação na época de sua avaliação (Ie) e sua vida referencial (Ir), assim como, seu Estado de Conservação.

Uma vez obtido o Foc, pode-se calcular o valor da benfeitoria através da seguinte fórmula:

$$V_B = \text{Área (m}^2\text{)} * R8N * \text{Valor Unitário} * Foc$$



Onde:

VB = Valor da Benfeitoria (R\$);

Área = área total construída (m²);

R8N = Índice (R\$/m²);

Valor Unitário = coeficiente referente ao padrão construtivo (sem unidade);

Foc = fator de adequação ao obsolescimento e ao estado de conservação (sem unidade).

Os custos de construção são estimados com base no custo unitário básico (CUB) acrescido do custo para fundações especiais, elevadores, taxa de administração da obra, lucro ou remuneração da construtora, etc.



V AVALIAÇÃO


V.1 Obtenção do valor metro quadrado do Terreno

V.1.i Pesquisa de Campo

Nesta importante fase do trabalho, percorreu-se a diversas regiões contíguas à área do imóvel avaliando, na busca de elementos em oferta ou efetivamente transacionados, priorizando elementos que guardassem semelhança com o imóvel avaliando e sempre que possível, se situassem na mesma região geoeconômica do mesmo, com o fito de obter uma amostragem representativa e sem qualquer viés.


Como, aprioristicamente, não se sabia quais eram as variáveis importantes na formação do preço no local do imóvel avaliando, o signatário procedeu a minudente estudo, enfocando não somente a área dos elementos amostrais, mas também seus padrões construtivos, estados de conservação, idades estimadas, localizações e demais detalhes julgados importantes no mercado imobiliário.

Desta forma, foi possível obter, a princípio, 05 (cinco) elementos, os quais foram tratados posteriormente por tratamento por fatores, como segue:



Acima temos uma imagem do Google Earth onde nota-se a localização dos elementos da pesquisa, em relação ao imóvel avaliando.



ELEMENTO 01			
Endereço: <u>Rua Bartira, 779</u> Cidade: <u>São Paulo</u> Bairro: <u>Perdizes</u> IF: <u>5683</u> Setor: <u>21</u> Quadra: <u>70</u> Lat: <u>23°32'11.72"S</u> Long: <u>46°40'30.05"O</u>		Ofertante: <u>ZIMMERMANN IMÓVEIS</u> Informante: <u>ZIMMERMANN IMÓV</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(11) 3868-0255(11) 9999</u> Data: <u>ago/22</u> Site: https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-2-quartos-perdizes-zona-oeste-sao-paulo-com-garagem-80m2-venda-RS650000-id-2569247598/	
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DA REGIÃO	
Área Total (m²):	072,00m²	Zona de Ocupação:	2º Zona Residencial Horizontal Médio
Testada Principal (m):	4,80m	Uso predominante na região:	Zona Urbana
Testada Secundária (m):	-	Localização na Quadra:	Meio
Profundidade Equivalente (m):	15,00m		
Topografia:	Terreno Plano		
Consistência do terreno:	Terreno Seco		
BENFEITORIAS			
Construção 1		Construção 2	
Padrões	Área	Padrões	Área
Residencial Casa Simples	119,90m²	Sem Edificação	0,00m²
Idade	35	Idade	0
Classe de Conservação		Classe de Conservação	
F		0	
Termo		Termo	
máximo 3		0	
Ir = 70	%vida:	Ir = 0	%vida:
1		0	
K = 0,418	R = 20	K = 0,000	R = 0
Foc: 0,534		Foc: 0	
Fator - ponderação do padrão:		Fator de ponderação do padrão:	
1,743		0	
R8N:		R8N:	
R\$ 1.908,33/m²		R\$ 1.908,33/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO		VALOR DA CONSTRUÇÃO	
R\$ 212.966,51		R\$ 0,00	
Construção 3			ELEMENTO
Padrões	Área	Idade	
Sem Edificação	0,00	0	
Classe de Conservação			
0			
Termo			
0			
Ir = 0	%vida:		
0			
K = 0,000	R = 0		
Foc: 0			
Fator de ponderação do padrão:			
0			
R8N:			
R\$ 1.908,33/m²			
VALOR DA CONSTRUÇÃO			
R\$ 0,00			
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO
R\$ 650.000,00			R\$ 6.069,91/m²



IMÓVEIS NOVOS DESCOBRIR FINANCIAMENTO

Início / Venda / SP / Casas à venda em São Paulo / Zona Oeste / Perdizes / Rua Bardira

Casa com 2 Quartos e 2 banheiros à Venda, 80 m² por R\$ 650.000

DDD: 141258

Rua Bardira - Perdizes, São Paulo - SP [VER NO MAPA](#)

80m² 2 quartos 2 banheiros 1 suíte 1 vaga

VER MAIS CARACTERÍSTICAS (2)

SÃO PAULO - Casa Padrão - PERDIZES
 Sobrado em Perdizes, excelente localização, próximo a futura estação de metrô de Perdizes, PUC, av. Sumaré e toda rede de serviços que a região proporciona.

Na parte superior 2 dormitórios e 1 suíte, na inferior sala cozinha, banheiro e uma área externa nos fundos. Na frente uma entrada lateral com vaga para 1 carro.

COMPRA
R\$ 650.000
 Preço abaixo do mercado


Condomínio SOLICITAR
 IPTU: R\$ 50

ANUNCIANTE
 ZIMMERMANN IMÓVEIS

[Contato por WhatsApp](#)

[Quero visitar](#)

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 01.

ELEMENTO 02			
Endereço: <u>Rua Bartira, 588</u>		Ofertante: <u>Kim Ezaki - Creci</u>	
Cidade: <u>São Paulo</u>		Informante: <u>Kim Ezaki - Creci</u> Tipo: <u>oferta</u>	
Bairro: <u>Perdizes</u>		Telefone: <u>(11) 95047-4378</u> Data: <u>ago/22</u>	
IF: <u>4710</u>		Site: <u>https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-casa-2-quartos-perdizes-zona-oeste-sao-paulo-sp-120m2-id-2575163698/</u>	
Setor <u>21</u> Quadra <u>63</u>			
Lat <u>23°32'14.39"S</u> Long <u>46°40'24.17"O</u>			
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DA REGIÃO	
Área Total (m²): 132,00m²		Zona de Ocupação: 2ª Zona Residencial Horizontal	
Testada Principal (m): 11,00m		Médio	
Testada Secundária (m): -		Uso predominante na região: Zona Urbana	
Profundidade Equivalente (m): 12,00m		Localização na Quadra: Esquina ou Frentes Múltiplas	
Topografia: Em acive até 10%			
Consistência do terreno: Terreno Seco			
BENFEITORIAS			
Construção 1		Construção 2	
Padrões	Área	Padrões	Idade
Residencial Casa Médio	156,70m²	Sem Edificação	0
Classe de Conservação	D	Classe de Conservação	0
Termo	mínimo	Termo	0
Ir = 70	%vida:	Ir = 0	%vida:
K = 0,574	R = 20	K = 0,000	R = 0
Foc: 0,65955		Foc: 0	
Fator - ponderação do padrão: 1,903		Fator de ponderação do padrão: 0	
R8N: R\$ 1.908,33/m²		R8N: R\$ 1.908,33/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO		VALOR DA CONSTRUÇÃO	
R\$ 375.326,29		R\$ 0,00	
Construção 3		ELEMENTO	
Padrões	Área		
Sem Edificação	0,00		
Classe de Conservação	0		
Termo	0		
Ir = 0	%vida:		
K = 0,000	R = 0		
Foc: 0			
Fator de ponderação do padrão: 0			
R8N: R\$ 1.908,33/m²			
VALOR DA CONSTRUÇÃO		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO	
R\$ 0,00		R\$ 9.277,83/m²	
VALOR TOTAL			
R\$ 1.600.000,00			



Casas à Venda / SP / Casas à venda em São Paulo / Zona Oeste / Perdizes / Rua Bartira

Casa com 2 Quartos à venda, 120m² - Perdizes

sobrado para comprar em
Rua Bartira - Perdizes, São Paulo - SP

R\$ 1.600.000

condomínio não informado • IPTU R\$ 1.000

120 m² 2 quartos 1 vaga 2 banheiros

Kim Ezaki - Creci
39241

Contato

WhatsApp

Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar neste site, você concorda com a nossa [Política de Cookies](#). Entendi

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 02.



ELEMENTO 03		
Endereço: <u>Rua Apicás, 713</u> Cidade: <u>São Paulo</u> Bairro: <u>Perdizes</u> IF: <u>5405</u> Setor: <u>21</u> Quadra: <u>86</u> Lat: <u>23°32'17.01"S</u> Long: <u>46°40'44.29"O</u>		Ofertante: <u>JAIME ADMINISTRACAO</u> Informante: <u>JAIME ADMINISTRACAO</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(11) 3823-3545(11) 9750</u> Data: <u>ago/22</u> Site: <u>https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-casa-4-quartos-com-quintal-perdizes-zona-oeste-sao-paulo-sp-147m2-id-2506537949/</u>
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DA REGIÃO
Área Total (m²):	348,00m²	Zona de Ocupação: 2ª Zona Residencial Horizontal Médio
Testada Principal (m):	6,00m	Uso predominante na região: Zona Urbana
Testada Secundária (m):	-	Localização na Quadra: Meio
Profundidade Equivalente (m):	58,00m	
Topografia:	Terreno Plano	
Consistência do terreno:	Terreno Seco	
BENFEITORIAS		
Construção 1		
Padrões	Área	Idade
Residencial Casa Simples	247,10m²	35
Classe de Conservação	E	
Termo	máximo 3	
Ir = 70	%vida: 1	
K = 0,512	R = 20	
Foc:		0,6095
Fator - ponderação do padrão:		1,743
R8N:		R\$ 1.908,33/m²
VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 500.953,39		
Construção 2		
Padrões	Área	Idade
Sem Edificação	0,00m²	0
Classe de Conservação	0	
Termo	0	
Ir = 0	%vida:	
K = 0,000	R = 0	
Foc:		0
Fator de ponderação do padrão:		0
R8N:		R\$ 1.908,33/m²
VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 0,00		
Construção 3		
Padrões	Área	Idade
Sem Edificação	0,00	0
Classe de Conservação	0	
Termo	0	
Ir = 0	%vida:	
K = 0,000	R = 0	
Foc:		0
Fator de ponderação do padrão:		0
R8N:		R\$ 1.908,33/m²
VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 0,00		
ELEMENTO		
VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO
R\$ 2.200.000,00		R\$ 4.882,32/m²



Comprar Alugar Lançamentos ▾ Descobrir Financiamento



Casas à Venda / SP / Casas à venda em São Paulo / Zona Oeste / Perdizes / Rua Apicás

Casa com 4 Quartos à venda, 147m² - Perdizes

super destaque sobrado para comprar em
Rua Apicás - Perdizes, São Paulo - SP

R\$ 2.200.000

condomínio não informado • IPTU R\$ 487

147 m² 4 quartos 5 vagas 2 banheiros

JAIME
ADMINISTRACA... 

Creci: 015908-J-SP

[Contato](#)

[WhatsApp](#)

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 03.



ELEMENTO 04					
Endereço: <u>Rua Caiubi, 671</u> Cidade: <u>São Paulo</u> Bairro: <u>Perdizes</u> IF: <u>5884</u> Setor <u>21</u> Quadra <u>108</u> Lat <u>23°32'20.19"S</u> Long <u>46°40'27.57"O</u>		Ofertante: <u>ZIMMERMANN IMÓVEIS</u> Informante: <u>ZIMMERMANN IMÓV</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(11) 3868-0255(11) 9999</u> Data: <u>ago/22</u> Site: https://www.vivareal.com.br/imovel/casa-3-quartos-perdizes-zona-oeste-sao-paulo-com-garagem-191m2-venda-RS1550000-id-2552352365/			
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DA REGIÃO			
Área Total (m²):	143,00m²	Zona de Ocupação:	2º Zona Residencial Horizontal Médio		
Testada Principal (m):	5,77m	Uso predominante na região:	Zona Urbana		
Testada Secundária (m):	-	Localização na Quadra:	Meio		
Profundidade Equivalente (m):	24,78m				
Topografia:	Terreno Plano				
Consistência do terreno:	Terreno Seco				
BENFEITORIAS					
Construção 1			Construção 2		
Padrões	Área	Idade	Padrões	Área	Idade
Residencial Casa Médio	181,20m²	35	Residencial Casa Econômico	39,40m²	30
Classe de Conservação		D	Classe de Conservação		D
Termo		médio 2	Termo		máximo 3
Ir = 70	%vida:	1	Ir = 70	%vida:	0
K = 0,574	R = 20		K = 0,637	R = 20	
Foc:		0,65955	Foc:		0,709218164
Fator - ponderação do padrão:		2,154	Fator de ponderação do padrão:		1,221
R8N:		R\$ 1.908,33/m²	R8N:		R\$ 1.908,33/m²
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 491.252,86			R\$ 65.109,63		
Construção 3			ELEMENTO		
Padrões	Área	Idade			
Especial Coberturas Simples	24,30	10			
Classe de Conservação		D			
Termo		médio 2			
Ir = 20	%vida:	1			
K = 0,574	R = 10				
Foc:		0,61699375			
Fator de ponderação do padrão:		0,213			
R8N:		R\$ 1.908,33/m²			
VALOR DA CONSTRUÇÃO					
R\$ 6.094,25					
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO		
R\$ 1.550.000,00			R\$ 6.905,90/m²		



IMÓVEIS NOVOS DESCOBRIR FINANCIAMENTO

Início / Venda / SP / Casas à venda em São Paulo / Zona Oeste / Perdizes / Rua Caiubi

Casa com 3 Quartos e 3 banheiros à Venda, 191 m² por R\$ 1.550.000

COD. 125858

Rua Caiubi - Perdizes, São Paulo - SP [VER NO MAPA](#)

191m² 3 quartos 3 banheiros 1 suíte 2 vagas

SÃO PAULO - Casa Padrão - PERDIZES
 As coisas boas aparecem com o tempo, e as melhores vêm de repente! Esse imóvel localizado no nobre bairro Perdizes a poucos metros da Av. Sumaré, praticamente quase na parte plana da rua!

Sobrado; aconchegante com 191 metros de área de construção em um terreno de 143 metros, com entrada lateral. Todos ambientes transbordam clareza.
 Piso inferior: Sala para 2 ambientes com ar condicionado, lavabo, cozinha grande arejada.
 Piso superior com três quartos sendo uma suíte com ar condicionado, um dos quartos com terraço e todos com

COMPRA
R\$ 1.550.000

Condomínio [SOLICITAR](#)
 IPTU R\$ 625

ANUNCIANTE
 ZIMMERMANN IMÓVEIS

[Contato por WhatsApp](#)


[Quero visitar](#)

[Quero mais informações](#)

Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 04.



ELEMENTO 05			
Endereço: <u>Rua Campevas, 639</u> Cidade: <u>São Paulo</u> Bairro: <u>Perdizes</u> IF: <u>4352</u> Setor: <u>21</u> Quadra: <u>13</u> Lat: <u>23°32'23.63"S</u> Long: <u>46°40'39.66"O</u>		Ofertante: <u>CAMARGO PRIME IMÓVEIS</u> Informante: <u>CAMARGO PRIME IV</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(11) 2145-0777</u> Data: <u>ago/22</u> Site: https://www.chavesnamao.com.br/imovel/casa-a-venda-3-quartos-com-garagem-sp-sao-paulo-perdizes-120m2-RS790000/id-9095851/	
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DA REGIÃO	
Área Total (m²):	066,00m²	Zona de Ocupação:	2º Zona Residencial Horizontal Médio
Testada Principal (m):	3,00m	Uso predominante na região:	Zona Urbana
Testada Secundária (m):	-	Localização na Quadra:	Meio
Profundidade Equivalente (m):	22,00m		
Topografia:	Terreno Plano		
Consistência do terreno:	Terreno Seco		
BENFEITORIAS			
Construção 1		Construção 2	
Padrões	Área	Padrões	Área
Residencial Casa Simples	160,00m²	Especial Coberturas Simples	5,70m²
Idade	30	Idade	10
Classe de Conservação		E	
Termo		máximo 3	
Ir = 70	%vida: 0	Ir = 20	%vida: 1
K = 0,567	R = 20	K = 0,512	R = 10
Foc: 0,65375876		Foc: 0,5606875	
Fator - ponderação do padrão: 1,743		Fator de ponderação do padrão: 0,213	
R8N: R\$ 1.908,33/m²		R8N: R\$ 1.908,33/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO		VALOR DA CONSTRUÇÃO	
R\$ 347.927,19		R\$ 1.299,06	
Construção 3			ELEMENTO
Padrões	Área	Idade	
Sem Edificação	0,00	0	
Classe de Conservação			
0			
Termo			
0			
Ir = 0	%vida:		
K = 0,000	R = 0		
Foc: 0			
Fator de ponderação do padrão: 0			
R8N: R\$ 1.908,33/m²			
VALOR DA CONSTRUÇÃO			
R\$ 0,00			
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO
R\$ 790.000,00			R\$ 6.678,39/m²



Na imagem acima, nota-se o anúncio de oferta referente ao Elemento Comparativo 06.

V.2 Fatores Homogeneizantes

Este Perito adotou os seguintes fatores homogeneizantes na pesquisa realizada, os quais vem descritos a seguir:

- **Fator Oferta:** foi aplicada, para elementos em ofertas, uma depreciação de 10% de seu valor, a fim de vislumbrar a elasticidade do mercado imobiliário. Tal fator encontra justificativa na prática Profissional;

A aplicação do fator fonte forneceu os seguintes resultados (já descontados o valor da construção, quando for o caso):

Ref.	Valor Unitário
ELEMENTO 01	R\$ 5.167,13/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 8.065,71/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 4.250,13/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 5.821,98/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 5.481,42/m ²

- **Fator Frente:** Calculado segundo recomendação do item 10.3.1 da NORMA IBAPE – 2011.

Ref.	Valor Unitário	Frente				VUcorr.
		Frente dos Comparativos	Fator	Diferença	Efeito do fator	
ELEMENTO 01	R\$ 5.167,13/m ²	4,80	1,15	768,34	0,15	R\$ 5.935,48/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 8.065,71/m ²	11,00	0,98	-152,29	-0,02	R\$ 7.913,42/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 4.250,13/m ²	6,00	1,11	457,17	0,11	R\$ 4.707,31/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 5.821,98/m ²	5,77	1,12	676,86	0,12	R\$ 6.498,84/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 5.481,42/m ²	3,00	1,15	815,08	0,15	R\$ 6.296,50/m ²

- **Fator Profundidade:** Calculado segundo recomendação do item 10.3.1 da NORMA IBAPE – 2011.

Ref.	Valor Unitário	Profundidade				VUcorr.
		Área comparativos	Fator	Diferença	Efeito do fator	
ELEMENTO 01	R\$ 5.167,13/m ²	72,00	1,29	1.503,61	0,29	R\$ 6.670,74/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 8.065,71/m ²	132,00	0,71	-2.362,39	-0,29	R\$ 5.703,32/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 4.250,13/m ²	348,00	1,06	236,05	0,06	R\$ 4.486,19/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 5.821,98/m ²	143,00	1,00	25,39	0,00	R\$ 5.847,37/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 5.481,42/m ²	66,00	1,07	361,79	0,07	R\$ 5.843,21/m ²

- **Fatores Topografia e Consistência:** de acordo com o item 10.5 da NORMA IBAPE – 2011, resultaram nas seguintes tabelas:

Ref.	Valor Unitário	Topografia			VUcorr.
		Fator	Diferença	Efeito do fator	
ELEMENTO 01	R\$ 5.167,13/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.167,13/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 8.065,71/m ²	1,05	403,29	0,05	R\$ 8.469,00/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 4.250,13/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.250,13/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 5.821,98/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.821,98/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 5.481,42/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.481,42/m ²

Ref.	Valor Unitário	Consistência			VUcorr.
		Fator	Diferença	Efeito do fator	
ELEMENTO 01	R\$ 5.167,13/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.167,13/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 8.065,71/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 8.065,71/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 4.250,13/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.250,13/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 5.821,98/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.821,98/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 5.481,42/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.481,42/m ²

- **Fator Índice Fiscal:** Calculado segundo recomendação do item 10.3.2 da NORMA IBAPE – 2011.

Ref.	Valor Unitário	Localização			VUcorr.
		Fator	Diferença	Efeito do fator	
ELEMENTO 01	R\$ 5.167,13/m ²	1,01	67,28	0,01	R\$ 5.234,41/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 8.065,71/m ²	1,22	1.792,95	0,22	R\$ 9.858,66/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 4.250,13/m ²	1,07	276,79	0,07	R\$ 4.526,92/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 5.821,98/m ²	0,98	-125,66	-0,02	R\$ 5.696,32/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 5.481,42/m ²	1,32	1.769,62	0,32	R\$ 7.251,04/m ²

- **Fator Área:**

Deve-se destacar que, conforme já mencionado anteriormente, o imóvel avaliando está localizado no Grupo II, onde se insere Zonas de Uso Residencial Horizontal, bem como na 2ª Zona, de Padrão Médio, cujo valor de intervalo recomendado para as áreas de terreno é entre 200,00 m² e 500,00m².

Todavia, foram utilizados alguns elementos comparativos para determinar o valor de mercado do imóvel objeto da lide cuja dimensão de área está fora do intervalo definido para esse tipo de zona retro descrita.

Assim, relacionando os valores unitários com a área dos elementos comparativos, potenciais variáveis dependentes do modelo, com uma variável que pudesse explicar seus valores, dessa vez com a variável relacionada à área. O resultado desse estudo inicial pode ser mais bem apreciado nos gráficos de dispersão a seguir:




Gráfico 01 – Valor Unitário *versus* Área de Terreno.

Como podemos observar no gráfico acima o Valor Unitário não possui uma forte correlação com a variável área de terreno, uma vez que o R^2 não se aproximou de 1 (0,1739), razão pela qual, este Profissional entende que a área dos elementos comparativos não exerce influência sobre o valor unitário do terreno.

✓ **Atualização:** Todos os elementos são válidos para o mês de **Agosto de 2022.**

O grande diferencial da nova norma é que é preciso proceder à combinação dos fatores supra a fim de selecionar uma que represente o verdadeiro valor unitário de venda de lotes na região. As combinações testadas seguem apresentadas abaixo:

Combinações Testadas

Comb.	Ff	Fp	Fto	Fcons	Floc
-------	----	----	-----	-------	------

Para cada combinação supra, fez-se o cálculo do valor médio, do desvio-padrão, do coeficiente de variação (CV) e dos limites de Chauvenet, como mostram as tabelas a seguir:

Ref.	Combinação
1	R\$ 7.506,37/m ²
2	R\$ 7.747,26/m ²
3	R\$ 5.220,15/m ²
4	R\$ 6.398,57/m ²
5	R\$ 8.427,91/m ²
média	R\$ 7.060,05/m²
desvio	R\$ 1.261,48/m²
CV	18%
Linferior	R\$ 4942,04/m²
Lsuperior	R\$ 9178,07/m²

Após as iterações de praxe (feitas de forma automática pelo software), elencou o jurisperito como combinação representativa da formação do valor unitário do mercado local a “combinação”, exposta na tabela supra, na qual forneceu um Valor Unitário de **R\$ 7.060,05/m² (Sete Mil, Sessenta Reais e Cinco Centavos por Metro Quadrado)**, conforme destacado em amarelo na tabela.

V.2.i Grau de Precisão

Conforme acima relatado, a nova norma estabelece que a combinação selecionada deve ser classificada em um grau de precisão, função da amplitude do intervalo de confiança de 80% para a média, que procedendo-se aos cálculos (automaticamente pelo programa), obtém-se a tabela a seguir:

PRECISÃO - NBR 14653			
Média Saneada		R\$ 7060,05/m ²	
Desvio-Padrão		R\$ 1261,48/m ²	
Erro-Padrão		864,96	
IC(significância=20%)	R\$ 6195,09/m ²	< VUmed <	R\$ 7925,01/m ²
Amplitude do IC		25%	
Grau III			

Da tabela supra, certifica o signatário que o modelo proposto atingiu **GRAU III DE PRECISÃO**.

V.2.ii Grau de Fundamentação

Conforme exposto na tabela 4 do item 9.2.2.1 da NBR 14653, há que se calcular o intervalo de ajuste para cada fator individualmente e para o conjunto de fatores, com posterior classificação segundo um grau de fundamentação.

Como o ajuste para o conjunto dos fatores resultou em valores dentro do intervalo 0,5 a 2,00, este atingiu o **GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO**.

Ref.	Vu	Combinação	FG
1	5.167,13	7.506,37	1,45
2	8.065,71	7.747,26	0,96
3	4.250,13	5.220,15	1,23
4	5.821,98	6.398,57	1,10
5	5.481,42	8.427,91	1,54

Onde:

- Ref = elemento de referência;
- Vu = valores unitários não homogeneizados;
- Combinação = valores unitários homogeneizados;
- FG = fator de ajuste global;

Apresenta-se a seguir o gráfico da bissetriz:




Gráfico – Bissetriz dos quadrantes ímpares.

A) ELEMENTOS DISCREPANTES: Por não se afastarem da faixa supra.

Não houve valores discrepantes.

B) VALOR MÉDIO SANEADO OU UNITÁRIO PROPOSTO PARA O TERRENO SITUADO NO BAIRRO PERDIZES - SÃO PAULO/SP É DE:

$$Q = R\$ 7.060,05/m^2$$

**(Sete Mil, Sessenta Reais e Cinco Centavos por Metro Quadrado)
 Agosto/2022**

V.3 Valor do Terreno

Com fulcro no valor unitário de terreno calculado no item retro, pode-se calcular o valor total de terreno, conforme segue:

IMÓVEL AVALIANDO		
Área do Avaliando	100,00 m ²	
VU Homogeneizado	R\$ 7.060,05 /m ²	
Zona	2º Zona Residencial Horizontal Médio	
Topografia	Terreno Plano	
Consistência	Terreno Seco	
Localização	Meio de Quadra	
Aplicação do Fator Frente		
Frente	Fator	Diferença
5,0m	1,148698355	0,148698355
Aplicação do Fator Profundidade		
Profundidade	Fator	Diferença
20,00m	1,118033989	0,118033989
Aplicação do Fator Topografia		
Topografia	Fator	Diferença
Terreno Plano	1	0
Aplicação do Fator Consistência		
Consistência	Fator	Diferença
Terreno Seco	1	0
Aplicação do Fator Frentes Múltiplas		
Frentes Múltiplas ou Esquina	Fator	Diferença
Meio de Quadra	1	0
Aplicação do Fator Área		
Área do Avaliando	Fator	Diferença
100,00 m	1	0
VU CORRIGIDO	R\$ 5.573,44/m²	
VALOR TOTAL DO AVALIANDO	R\$ 557.343,52	



Para a obtenção do valor unitário por metro quadrado conforme tabela acima, este signatário valeu-se da seguinte formula;

$$V_{UC} = V_U / (1 + (F_1 - 1) + (F_2 - 1) + (F_3 - 1) + (F_4 - 1))$$

Onde:

V_{UC} = Valor do Terreno

V_U = Valor Unitário de Terreno

F_1 = Fator Frente

F_2 = Fator Profundidade

F_3 = Fator Topografia

F_4 = Fator Consistência

Sendo assim, o valor do terreno corresponde a importância de:

$$V_T = R\$ 557.343,52$$

(Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Agosto/2022

V.4 Valor da Benfeitoria

Com fulcro no conhecido e consagrado estudo **“VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS – IBAPE/2019”**, sucintamente explanado no item **“CRITÉRIO E METODOLOGIA”**, fora possível obter o valor das referidas benfeitorias que vem a seguir apresentadas.

A benfeitoria vem classificada como "CASA PADRÃO MÉDIO", e, assim apresentamos seu valor conforme segue: -

<u>Avaliando</u>	
Ordem :-	7
Classe :-	Residencial
Tipo :-	Casa
Padrão :-	Médio
Elevador :-	0
Nível :-	3 Máximo
Faixa de Valor :-	2,35500 x R8N
Conservação:-	D Entre regular e necessitando reparos simples
Fator Conservação	8,09
Idade Aparente - I _e :-	35 Anos
Vida Referencial - I _r :-	70 Anos I _e /I _r *100 = 50%
Depreciação pelo Obsolescência e Estado de Conservação	
Formula :-	F_{oc} = R + K (1 - R)
Onde:-	R = Coeficiente residual correspondente ao padrão; K = Coeficiente correspondente ao estado de conservação - (Ross/Heidecke)
Aplicação	
R	= 20%
K	= 0,5744
F_{oc}	= 0,2 + 0,5744375 *(1 - 0,2) 0,6596
Valor das Benfeitorias	
<i>Área</i>	<i>R8N</i>
<i>Faixa</i>	<i>F_{oc}</i>
V_B = 165,37 m ² x R\$ 1908,33 /m ² x 2,3550 x 0,6596	
V_B =	R\$ 490.162,01

V_B = R\$ 490.162,01

(Quatrocentos e Noventa Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Um Centavo)
Agosto/2022

VI VALOR TOTAL DO IMÓVEL

Com fulcro nos valores do capital terreno e capital benfeitoria calculados no item retro, pode-se calcular o valor total do imóvel, conforme segue:

Valor do Terreno	R\$ 557.343,52
Valor da Residência	R\$ 490.162,01
Valor Total Apurado.....	R\$ 1.047.505,53

Assim, o valor total do referido imóvel, é de:

$$V_1 = R\$ 1.047.505,53$$

(Um Milhão, Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Agosto/2022

VI.1 Grau de Fundamentação

A tabela a seguir apresenta o cálculo da fundamentação do presente trabalho técnico de avaliação, a saber:

Item	Descrição	GRAU		
		III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todos os fatores avaliados	Completa quanto aos fatores utilizados no tratamento	Adoção da situação paradigma
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	12	5	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto e características observadas pelo Autor do Laudo	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisadas	Apresentação de informações relativas à todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados
4	Intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores	0,80 a 1,25	0,50 a 2,00	0,40 a 2,50*

*No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.

Os campos identificados pela cor cinza mostram os resultados obtidos no presente trabalho técnico. De posse da tabela supra, pode-se enquadrar o presente trabalho de avaliação no GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO.



VII ENCERRAMENTO

Dada por cumprida a missão, encerra-se o presente Laudo Pericial de Avaliação, que vai editado em 66 (sessenta e seis) folhas, todas em seu anverso, seguindo esta última datada e assinada para todos os fins de Direito, colocando-se a inteira disposição deste R. Juízo para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 1 de setembro de 2022.



MARCIO MONACO FONTES
Perito Judicial
CREA-SP nº 5.0614/09.897
IBAPE-SP 1283

Em atenção ao que determina o Provimento Nº 755/01 do Conselho Superior da Magistratura, Artigo 5º, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 07/06/01, este Signatário informa, que se encontra arquivado nesta E. Vara, à disposição das partes, seu "Curriculum Vitae", acompanhado dos documentos exigidos pelos demais Artigos.

Tel: (11) 3101-2672 - e-mail: pericias@monacofontes.com.br

Para mais informações, entre em contato conosco através do QR Code

